

P331 L-ESD set

ESD-Pulseinkopplung Langer Puls 0,2/5



Kurzbeschreibung

Das Probe Set P331 L-ESD dient zur leitungsgebundenen Einkopplung von Langer ESD-Pulsen (200 ps Anstiegszeit) in ICs. Die Dimensionierung der Probe P331 L-ESD orientiert sich an den Mechanismen der ESD-Einkopplung in elektronische Baugruppen. Versorgt und gesteuert wird die Probe von der BPS 203.

Lieferumfang


- | | |
|---|--------------------------------------|
| 1x P331 L-ESD, ESD Generator Langer Puls 0,2/5 ns | 1x BPS 203, Burst Power Station |
| 1x BPS 203-Client, Steuersoftware | 1x SMA-SMB 1 m, Messkabel SMA-SMB |
| 1x HV FI-FI 1 m, Hochspannungskabel Fischer-Fischer | 1x FBK 12P 1m, Steuerkabel |
| 1x USB-AB, USB-Kabel Typ A-B | 1x NT Ex EU, Steckernetzteil |
| 1x P331 case, Systemkoffer | 1x P331 m, Benutzerhandbuch P331 Set |
| 1x P331 acc, Zubehör | |

P331 L-ESD set


ESD-Pulseinkopplung Langer Puls 0,2/5



Messplatz mit P331



Schema Messplatz mit P331



P331 L-ESD set

ESD-Pulseinkopplung Langer Puls 0,2/5

Lieferumfang Set 331

